



TU SITIO CJBIT  
contacto@cjbit.com.ar

---



# Instalar módulo SEO OCMOD desde el instalador

Manual basado en Opencart 3.x

Autora: Ing. Tabeni Couvert María Cristina

**Índice de Contenidos**

<b>1. Instalar módulo SEO</b>	<b>1</b>
1.1. Carga del archivo urlspordefecto.ocmod.zip a través del intalador. . . . .	1
1.2. Actualizando la carga del archivo agregado desde el intalador. . . . .	3
1.3. Acciones para la visualización de URLs del SEO. . . . .	4
1.3.1. Archivo .htaccses en el CPANEL. . . . .	4
1.3.2. Activar SEO. . . . .	4
1.3.3. Generar SEO. . . . .	5
1.3.4. Como debe ser el nombre asignado al SEO. . . . .	5
<b>Ing. María Cristina Tabeni Couvert</b>	<b>6</b>

**Lista de Figuras**

1	Abriendo el Instalador. . . . .	2
2	Cargar urlspordefecto.ocmod.zip. . . . .	3
3	Refrescar instalador. . . . .	3
4	Archivo .htaccses en CPANEL. . . . .	4
5	Editar ajustes. . . . .	4
6	SEO activado. . . . .	5

## Capítulo 1

### Instalar módulo SEO

Se desarrolló una guía para la carga de un tema de Opencart a través del instalador. En el mismo, se consideró los posibles motivos por los cuales no se vería el tema actualizado, dándole a éstos una solución.

**Importante!** Cuando carga un nuevo tema o módulo ya sea desde el instalador o vía FTP debe tener cuidado debido a que la carpeta que contiene los archivos en el caso del instalador 'UPLOAD' son archivos. Si no fue bien desarrollado puede contener archivos que sobrescriban los originales que al momento de quitar el módulo dañen su sitio web. Al borrar un módulo del instalador borra lo que contiene esa carpeta 'UPLOAD', la cual si contenía archivos propios del Opencart, este puede dejar de funcionar correctamente. Si esto sucede puede llegar a que deba instalar el Opencart desde cero.

Nuestros temas y módulos son desarrollados para no sobrescribir ningún archivo original de Opencart. De esta manera cuando desea quitar un módulo, este no genera ningún daño.

Cuando los módulos bien diseñados son instalados desde el instalador del Opencart, al borrarlos no dejan rastros en su sistema, como si nunca hubiesen estado.

#### 1.1. Carga del archivo `urlspordefecto.ocmod.zip` a través del instalador.

Agregar tema a través del instalador OCMOD.

Ir a 'Extensiones /Instalador' y presionar carga

En la Figura (1) se indica donde debe ir para realizar la carga del archivo del tema `urlspordefecto.ocmod.zip`.




Figura 1: Abriendo el Instalador.

Seleccionar el archivo urlspordefecto.ocmod.zip y cargarlo (Figura (2)).




Figura 2: Cargar urlspordefecto.ocmod.zip.

**1.2. Actualizando la carga del archivo agregado desde el instalador.**

Dirigirse a ‘Extensiones/Modificaciones’ y presionar el botón de actualizar.

En la Figura (3) se indica donde presionar el botón para refrescar.



Figura 3: Refrescar instalador.

### 1.3. Acciones para la visualización de URLs del SEO.

Para que se vean las URLs del SEO se debe disponer en la raíz del CPANEL el archivo .htacccses.

#### 1.3.1. Archivo .htacccses en el CPANEL.

1. La raíz del CPANEL debe contener el archivo .htacccses, si no lo tiene debe renombrar el archivo .htacccses.txt a .htacccses (Figura (4)).

En la Figura (4) se indica el archivo .htacccses.txt copiado como .htacccses.




Figura 4: Archivo .htacccses en CPANEL.

#### 1.3.2. Activar SEO.

Para activar el SEO debe ir a 'Sistemas/Ajustes' y presionar el lápiz de editar (Figura (5)).



Figura 5: Editar ajustes.

En la solapa servidor debe activar el SEO y guardar las modificaciones presionando 'guardar' (Figura (6)).




Figura 6: SEO activado.

### 1.3.3. Generar SEO.

Si ve que las categorías, productos y otros no muestran el enlace de seo es porque no los cargó respectivamente en cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando creamos una nueva categoría debemos ir a la solapa y poner el nombre del SEO.

### 1.3.4. Como debe ser el nombre asignado al SEO.

Seguimos con el ejemplo de categoría, por ejemplo la nombramos: 'Lámparas LEDs amigables'. En la solapa SEO deberíamos poner algo como: lamparas-leds-amigables. No se recomiendan espacios en blancos debido a que estos serán reemplazados por %20, lo que hará el enlace poco amigable. No utilizar símbolos como ser barras porque estas rompen el enlace. Nunca debe colocar 2 SEOs con el mismo nombre.

**Ing. María Cristina Tabeni Couvert**

Nacida en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Graduada de Bachiller en Electrónica en la EET N°1 de Berazategui.

Graduada de Ingeniera en Automatización y Control Industrial en la Universidad Nacional de Quilmes.

Amplia trayectoria en Instalaciones Eléctricas, Sistemas de Seguridad y Control. Aficionada de las matemáticas, programación, WEB, control a través de visión artificial e Internet de las cosas (IOT).

[Visitar página](#)

[Contactar](#)